

Oppfølgingsbesøket

Personnummer

Manglende Oppfølgingsbesøk:

- 1: Pasienten skal ha Oppfølgingsbesøket
- 2: Pasienten vil ikke følges opp på poliklinikken
- 3: Pasienten er ikke i stand til å komme
- 4: Annen årsak til at oppfølgingen avsluttes
- 5: Pasienten følges opp ved et annet sykehus

Besøksdato:

ddmmaa

NYHA-klasse

- 1: Klasse I
- 2: Klasse II
- 3: Klasse III
- 4: Klasse IV

Røykestatus

- 0 Aldri
- 1 Ex-røyker (røykfri > 1 måned)
- 2 Røyker

EF %
 Ikke tatt

Basis for EF

- 1 EKKO
- 2 Isotop
- 3 Angiografi
- 4 MR

Blodprøver

Hemoglobin	<input type="text"/> <input type="text"/> ,	<input type="text"/> <input type="text"/>	g/100ml
S-Jern	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	µmol/l
Ferritin	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		µg/l
Transferrin	<input type="text"/> ,	<input type="text"/> <input type="text"/>	g/l
TIBC	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		µmol/l
Natrium	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		mmol/l
Kalium	<input type="text"/> ,	<input type="text"/> <input type="text"/>	mmol/l
Kreatinin	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		µmol/l
ProBNP ng/l	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		pg/ml
Digoxin /Lanxin	<input type="checkbox"/> 0: Nei	<input type="checkbox"/> 1: Ja	
S- Digoxin	<input type="text"/> <input type="text"/> ,	<input type="text"/> <input type="text"/>	nmol/L

Vekt ,

BT systolisk mmHg

Hjertefrekvens slag/min

Hjerterytme
 1: Sinus 2: AF/fløtter 3: Pacemaker 4:Annet

Registrer **Fysisk aktivitet** (eget skjema leveres pasienten)

Registrer **EQ5D-5L** (eget skjema leveres til pasienten)

Registrer **Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire** (eget skjema leveres til pasienten)

Antall innleggelseser hvor hjertesvikt var viktig i de første 6 måneder etter Siste justeringsbesøk:

Antall sykehusdøgn for disse innleggelsene:

Medikamenter ut fra Oppfølgingsbesøket

ACE-hemmer

<input type="checkbox"/> 0: Ingen	Enalapril – Enalapril Comp , Renitec , Renitec Comp , Renitec Comp Mite , Zanipress ; Kaptopril – Captopril ; Lisinopril – Lisinopril / Hydroklortiazid , Zestoretic , Zestoretic mite , Zestril ; Ramipril – Triatec ; Trandolapril – Gopten
<input type="checkbox"/> 1: Enalapril	
<input type="checkbox"/> 2: Kaptopril	
<input type="checkbox"/> 3: Lisinopril	
<input type="checkbox"/> 4: Ramipril	
<input type="checkbox"/> 5: Trandolapril	
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	, <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> mg/døgn

ARB— angiotensin receptorblokker

<input type="checkbox"/> 0: Ingen	Eprosartan – Teveten , Teveten Comp ; Kandesartan – Amias , Atacand , Atacand Plus , Candesartan , Candesartan/Hydrochlortiazide ; Irbesartan – Aprovel , CoAprovel , Irbesartan/Hydrochlortiazide ; Losartan – Cozaar , Cozaar Comp , Losartan-Hydroklortiazide , Losartan/HCT ; Olmesartan-medoksomil – Alea , Benetor , Benetor Comp , Olmotec , Olmotec Comp , Sevikar ; Telmisartan – Actelsar HCT , Micardis , MicardisP ; Valsartan – Corixil , Diovan , Diovan C , Exforge
<input type="checkbox"/> 1: Eprosartan	
<input type="checkbox"/> 2: Kandesartan	
<input type="checkbox"/> 3: Irbesartan	
<input type="checkbox"/> 4: Losartan	
<input type="checkbox"/> 5: Olmsartan-medoksomil	
<input type="checkbox"/> 6: Telmisartan	
<input type="checkbox"/> 7: Valsartan	
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	mg/døgn

Betablokker

<input type="checkbox"/> 0: Ingen	Atenolol – Atenolol , Tenormin , Uniloc ; Bisoprolol – Bisoprolol , Emconcor , Lodoz ; Nebivolol – Hypoloc ; Karvedilol – Carvedilol ; Labetalol – Trandate ; Metoprolol – Metoprolol , Metoprolol Sandoz depot , Selo-zok ; Pranolol – Pranolol , Inderal R ; Sotalol – Sotalol
<input type="checkbox"/> 1: Atenolol	
<input type="checkbox"/> 2: Bisoprolol	
<input type="checkbox"/> 3: Nebivolol	
<input type="checkbox"/> 4: Karvedilol	
<input type="checkbox"/> 5: Labetalol	
<input type="checkbox"/> 6: Metoprolol	
<input type="checkbox"/> 7: Pranolol	
<input type="checkbox"/> 8: Sotalol	
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	, <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> mg/døgn

ARB-kombinasjon

<input type="checkbox"/> 0: Ingen	<input type="checkbox"/> 1: Sacubitril/Valsartan	Sacubitril/Valsartan – Entresto
<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	mg/døgn (kombinasjon)	
Furosemid/Furix/Diural		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> mg/døgn
Bumetanid/Burinex		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> , <input type="text" value=""/> mg/døgn
Thiazid		
<input type="checkbox"/> 0: Nei	Finnes i Actelsar HCT , Alea Comp , Atacand Plus , Bendroflumetiazid , Benetor Comp , Centyl , Centyl med kaliumklorid , Candemox Comp , Centyl mite med kaliumklorid , CoAprovel , Co-Renitec , Corixil , Cozaar Comp , Diovan Comp , Enalapril Comp , Diovan Comp , Esidrex , Exforge HCT , Hydroklorthiazid , Hypoloc Comp , Lisinopril hydroklortiazid , Lodoz , MicardisPlus , Olmotec Comp , Renitec Comp , Teveten Comp , Zestoretic , Zestoretic mite , Zofenil comp	
<input type="checkbox"/> 1: Ja		

Aldosteronantagonist

<input type="checkbox"/> 0: Ingen	Eplerenone— Inspra
<input type="checkbox"/> 1: Eplerenone	Spironolactone — Aldactone , Spirix
<input type="checkbox"/> 2: Spironolactone	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> mg/døgn

Glifloziner - SGLT2-hemmer

<input type="checkbox"/> 0: Ingen	Dapagliflozin – Forxiga 5 og 10 mg
<input type="checkbox"/> 1: Dapagliflozin	Empagliflozin – Jardiance 10 og 25 mg
<input type="checkbox"/> 2: Empagliflozin	Kanagliflozin– Invokana 100 og 300 mg
<input type="checkbox"/> 3: Kanagliflozin	Ertugliflozin – Steglatro 5 og 15 mg
<input type="checkbox"/> 4: Ertugliflozin	Andre – Ikke registrert i Norge
<input type="checkbox"/> 9: Andre	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> , <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> mg/døgn

Ikke nådd måldose ACE/ARB/ARB-kombinasjon

Svaralternativene under skal kun komme opp til de som får mindre en måldose ACE/ARB/ARB-kombinasjon.

NB! Kun tillatt å gi et svar.

- 1. Lavt blodtrykk
- 2. Høy kreatinin
- 3. Høy kalium
- 4. Pasienten har hatt/fare for bivirkninger
- 5. Har titrert til høyeste tolerable dose
- 6. Andre

Ikke nådd måldose betablokker

Svaralternativene under skal kun komme opp til de som får mindre en måldose for hvert enkel betablokkertype.

NB! Kun tillatt å gi et svar.

- 1. Hjerterefrekvensen er/har vært lav
- 4. Pasienten har hatt/fare for bivirkninger
- 5. Har titrert til høyeste tolerable dose
- 9. Andre

Bruker ikke ACE/ARB/ARB-kombinasjon

Svaralternativene under skal komme opp når det krysses av for "0: Nei" på alle variablene "ACE-hemmer", "ARB" og "ARB-kombinasjon".

NB! Kun tillatt å gi et svar.

- 1. Lavt blodtrykk
- 2. Høy kreatinin
- 3. Høy kalium
- 4. Pasienten har hatt bivirkninger
- 5. Ikke indikasjon for å bruke det lenger
- 6. Pasienten har dårlig compliance
- 7. Har ikke forsøkt medikamentet
- 9. Andre

Bruker ikke Betablokker

Svaralternativene under skal komme opp når det krysses av for "0: Nei" på variabelen "Betablokkertype".

NB! Kun tillatt å gi et svar.

- 1. Hjerterefrekvensen er/har vært for lav
- 4. Pasienten har hatt bivirkninger
- 5. Ikke indikasjon for å bruke det lenger
- 6. Pasienten har dårlig compliance
- 7. Har ikke forsøkt medikamentet
- 9. Andre

Bruker ikke Aldosteronantagonist

Svaralternativene under skal komme opp når det krysses av for "0: Nei" på variabelen "Aldosteronantagonist" dersom EF på Fb ≤ 35 % og NYHA på Sjb ≥ II.

NB! Kun tillatt å gi et svar.

- 1. Lavt blodtrykk
- 2. Høy kreatinin
- 3. Høy kalium
- 4. Pasienten har hatt bivirkninger
- 5. Ikke indikasjon for å bruke det lenger
- 6. Pasienten har dårlig compliance
- 7. Har ikke forsøkt medikamentet
- 8. Tåler ikke 12,5 mg
- 9. Andre

Selektiv calciumantagonist

- 0: Ingen
- 1: Verapamil
- 2: Diltiazem

Verapamil – [Isoptin](#), [Isoptin Retard](#), [Verakard](#);

Diltiazem – [Cardiazem Retard/Uno](#)

mg/døgn

Digoxin/Lanoxin

,

mg/døgn (62,5 µg = 0,0625 mg)

Annen calciumantagonist

-
-

Finnes i [Adalat](#), [Adalat Oros](#), [Amlodipin](#), [Exforge](#), [Felodipin](#), [Lerkanidipin](#), [Lomir](#), [Nifenova](#), [Nimodipin](#), [Nimotop](#), [Norvasc](#), [Plendil](#), [Zanidip](#)

Antikoagulasjon

- 0: Nei
- 1: Ja

Finnes i [Arixtra](#), [Atenativ](#), [Defitelio](#), [Eliquis](#), [Fragmin](#), [Heparin](#), [Klexane](#), [Lixiana](#), [Marevan](#), [Novastan](#), [Pradaxa](#), [Refludan](#), [Warfarin](#), [Xarelto](#)

Platehemmer

- 0: Nei
- 1: Ja

Finnes i [Albyl E](#), [Aponova](#), [Aspirin](#), [Brilique](#), [Dispril](#), [Diprasorin](#), [Efient](#), [Epoprostenol](#), [Flolan](#), [Globoid](#), [Magnyl-E](#), [Novid](#), [Klopidogrel](#), [Clopidogrel](#), [Plavix](#), [Ticlid](#), [Asasantin Retard](#), kombinasjonspreparat med både ASA og Dipyridamol/Persantin Retard, [Albyl E + Persantin Retard](#), [Dipyridamol](#), [Persantin](#), [Ventavis](#)

Statin

- 0: Nei
- 1: Ja

Finnes i [Atorvastatin](#), [Crestor](#), [Fluvastatin](#), [Inegy](#), [Lescol](#), [Lipitor](#), [Lovastatin](#), [Mevacor](#), [Pravachol](#), [Pravastatin](#), [Rosuvastatin](#), [Simvastatin](#), [Zocor](#)

Amiodaron <input type="checkbox"/> 0: Nei <input type="checkbox"/> 1: Ja <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mg/døgn Amiodaron finnes i: Cordarone		Ivabradin <input type="checkbox"/> 0: Nei <input type="checkbox"/> 1: Ja <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> mg/døgn Ivabradin finnes i: Ivabradine Accord , Procoralan	
Omega 3 <input type="checkbox"/> 0: Nei <input type="checkbox"/> 1: Ja		Finnes i Omacor , fiskeoljekapsler , Omega-3-triglycerider	
Andre lipidjusterende <input type="checkbox"/> 0: Nei <input type="checkbox"/> 1: Ja		Finnes i Cholestagel , Ezetimib , Ezetrol , Inegy , Kolestipol , Kolestyramin , Niaspan , Nicotinsyre , Niacin , Questran , Sortis	
Antidepressiva <input type="checkbox"/> 0: Nei <input type="checkbox"/> 1: Ja		Finnes i Amitryptilin , Anafranil , Aurorix , Bupropion , Ciprexal , Ciprexal Meltz , Cipramil , Citalopram , Cymbalta , Doksepin , Duloxetin , Edronax , Efexor Depot , Escitalopram , Fevarin , Fluoxetin , Fluvoxamin , Fontex , Hypericum STADA , Johannesurt Prikkperikum , Klomipramin , Mianserin , Mirtazapin , Moclobemid , Noritren , Nortriptylin , Paroxetin , Reboxetin , Remeron , Remeron-S , Sarotex , Sarotex Retard , Seroxat , Sertralin , Sinequan , Surmontil , Tolvon , Trimipramin , Venlafaxin , Venlix , Wellbutrin Retard , Zoloft , Zyban	
Antipsykotika <input type="checkbox"/> 0: Nei <input type="checkbox"/> 1: Ja		Finnes i Ability , Aripirazol , Cisordinol-Acutard , Cisordinol , Cisordinol , Clozapin , Dridol , Droperidol , Flupentiksol , Fluanxol , Fluanxol Depot , Klorprotiksen , Klozapin , Leponex , Levomepromazine , Haldol , Haldol Depot , Haloperidol , Litium , Lithionit , Nozinan , Olanzapin , Paliperidon , Quetiapin , Risperdal , Risperidon , Seroquel , Seroquel Depot , Serdolect , Sertindol , Solian , Stemetil , Sycrest , Trilafon , Trilafon dekanat , Truxal , Xeplion , Zypadhera , Zyprexa , Zeldox , Ziprasidon	
Andre hjerteaktive medikamenter <input type="checkbox"/> 0: Nei <input type="checkbox"/> 1: Ja mg/døgn		Finnes i Apresolin , Bosentan , Carduran , Digitoxin , Durbis Retard , Hydralazin , Moduretic mite , Moksonidin , Normorix mite , Multaq , Nitrat (langtidsvirkende), Pentoxifyllin , Physiotens , Razilez , Samsca , Tambocor , Tracleer , Trental , Tolvaptan , Volibris	
Medikament	<input type="text"/>	Medikament	<input type="text"/>